



Produits PLAFONDS

BÂTIMENTS
MÉTALLIQUES
TOITURES SÈCHES

Shedisol Perle

La solution d'isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches finition Perle

UN PRODUIT APPROUVÉ

- › Excellent rapport rendu esthétique/prix
- › Pose traditionnelle conforme aux DTU : isolation thermique entre panneaux ou toiture chaude et isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

- › Panneaux grands formats, rigides et légers

UNE MAINTENANCE FACILITÉE

- › Esthétisme durable (faible encrassement)
- › Entretien facile (à l'aide d'une éponge mouillée)

Bon à savoir : la finition Perle permet d'obtenir un rendu mat.



- ✓ PANNEAU EN LAINE DE VERRE RIGIDE REVÊTU D'UN PARE-VAPEUR ET D'UN REVÊTEMENT KRAFT ALUMINIUM GAUFFRÉ LAQUÉ SUR UNE FACE, RENFORCÉ DE 2 VOILES DE VERRE ET REBORDÉ SUR 2 CÔTÉS



Caractéristiques

	CODE	NIVEAU	UNITÉ
Conductivité thermique	λ_D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

Isolant thermique certifié :
03/018/212
Déclaration des performances (DoP) :
0001-35
Certificat zone verte Excell :
N° 192-19467



Références & conditionnement

RÉF.	R _D	EP.	LON.	LARG.	COND.			DISPO.	
					pnx/ carton	carton/ pal	m ² / carton		
Isover	m ² .K/W	mm	m	m			m ² / pal		
77515	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	39,30	A
90253	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	41,10	A
76585	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	45,00	A
76586	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	59,55	A
76309	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	62,88	A
76310	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	65,76	A
76311	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	72,00	A
76312	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	95,28	A

Autres dimensions et quantités minimales :

Nous consulter.

Disponibilité :

A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Conditions de stockage :

Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 2 sur 1.